全国がん罹患モニタリング集計 2005 年罹患数・率推計値報告 (MCIJ2005) 正誤表

· p.47 にて表 29 に表 28 と同内容が挿入されています。

【正】

表 29 主要部位別臨床進行度 (30 道府県 %) --男女計 2005 年--

DC0除く届出患者、男女計 2005年

			DCOBY (囲山心石、カタ	(日 2005年
部位	集計対象数	限局	領域 (所属リンパ節転移, 隣接臓器浸潤)	遠隔転移	不明
全部位	211, 751	33. 8	19.3	13. 2	33. 8
口腔・咽頭	4, 028	25. 0	33. 1	4. 6	37. 3
食道	5, 959	22. 8	29. 0	12. 5	35. 8
胃	36, 823	38.8	19. 7	13. 3	28. 2
結腸	23, 738	35. 0	20. 8	13. 5	30. 7
直腸	12, 773	34. 6	24. 1	11. 9	29. 4
大腸	36, 511	34. 8	22. 0	12. 9	30. 3
肝臓	11, 498	44. 5	9. 1	8. 3	38. 1
胆嚢・胆管					33. 3
膵臓	5, 237	17. 9	30. 1	18. 7	
喉頭	6, 825	6. 6	26. 8	35. 0	31. 5
	1, 480	47. 2	17. 4	2. 1	33. 4
肺	25, 453	22. 9	24. 2	26. 1	26.8
皮膚 *1	2, 826	51. 7	6.3	1.9	40. 1
乳房	19, 648	46. 3	23. 3	4. 2	26. 2
子宮	6, 812	42. 7	18. 3	6. 6	32. 3
子宮頸部	3, 513	37. 3	22. 7	5.9	34. 1
子宮体部	3, 159	49. 9	14.0	7.0	29. 0
卵巣	2, 797	23.4	25. 6	16.6	34. 4
前立腺	14, 265	42.0	7.8	9.1	41. 1
膀胱	6, 159	51.8	7.8	4.0	36. 3
腎・その他尿路 (膀胱除く)	4, 783	46. 1	10. 4	13.4	30. 1
脳・中枢神経系	1, 150	33. 2	2. 2	1.7	63. 0
甲状腺	3, 557	31. 1	38. 4	4.5	26.0
悪性リンパ腫	5, 717	11. 0	7. 2	12. 2	69. 6
多発性骨髄腫	1, 321	5. 1	0.6	6. 4	87. 8
白血病	2, 636	3.6	0.7	11.0	84. 7

^{*1}悪性黒色腫を含む

【誤】

表 29 主要部位別臨床進行度 (30 道府県 %) --男女計 2005 年--

DCO除<届出患者、男女計 2005年 その他(症状受診を含 部位 ICD-10 がん検診、健診・ む)、 集計対象数 人間ドック 不明 全部位 C00-C96 211,751 13.4 86.6 口腔•咽頭 C00-C14 4,028 3.6 96.4 食道 C15 5,959 8.7 91.3 C16 17.9 36,823 82.1 結腸 C18 16.9 23,738 83.1 直腸 C19-C20 12,773 14.1 85.9 大腸 C18-C20 15.9 36,511 84.1 肝臓 C22 11,498 5.4 94.6 胆囊·胆管 C23-C24 5,237 3.9 96.1 膵臓 C25 6,825 4.3 95.7喉頭 C32 1,480 3.3 96.7肺 C33-C34 25,453 16.5 83.5 皮膚 *1 C43-C44 2,826 0.5 99.5乳房 C50 19,648 17.3 82.7子宮 C53-C55 6,812 12.8 87.2 子宮頸部 C53 3,513 17.5 82.5 子宮体部 C54 3,159 7.8 92.2 卵巣 C56 2,797 5.2 94.8 前立腺 C61 14,265 23.0 77.0 膀胱 C67 95.3 6,159 4.7 C64-C66 C68 腎・その他尿路(膀胱除く) 10.4 4,783 89.6 脳·中枢神経系 C70-C72 1,150 1.5 98.5 甲状腺 C73 3,557 17.4 82.6 悪性リンパ腫 C81-C85 C96 5,717 95.1 4.9 多発性骨髄腫 C88-C90 1,321 3.8 96.2

2,636

3.9

96.1

C91-C95

白血病

^{*1}悪性黒色腫を含む